Sünnetin Zararları

Sünnet, çeşitli zararlı cinsel ve duygusal etkilerle sonuçlanan gereksiz, rıza dışı bir genital sakatlama prosedürüdür. Sağlıklı genital dokunun çıkarılması, erkekleri olabilecek en mahrem ve yıkıcı şekilde olumsuz etkiler. ABD gibi genital organları kesmeyi normalleştiren kültürler bu konuda sağlıklı bir bakış açısına sahip değiller. ABD'nin tıp topluluğu, bir kabile geleneği olarak bunun lehine önyargılı ve onu ortadan kaldırmamak için mali teşviklere sahip.

Sünnetsiz ve sünnetli bir penis arasındaki farkları gösteren bazı resimler. Bu bağlantılar, erkek cinsel organı ve kanlı fotoğrafları içerir;

• Sünnetli ve Sünnetsiz Penisin Başı:

Sünnetsiz bir penisin baş kısmı pürüzsüz, nemli ve hassastır. **Sünnetli penislerin baş kısmı sürekli dış etkenlerden dolayı kurur ve keratinize olur**, zamanla hassasiyetini kaybeder. Penis başı, frenulum ve idrar yolunun kalıcı olarak açıkta olması amaçlanmamıştır ve artık tahriş olma riski altındadır. Uyarılmadığı zaman geri çekilmesi ve sünnet derisi içinde korunması gereken iç organlardır.

2 milyon yıl öncesine kadar organizmaların sünnet derisi vardı; modern anatomik insanlar 100.000 yaşında. Sünnet, sünnet derisinin en dış ucunun, çocuk kurban etmenin yerine ve bir kabile işareti olarak kesilmesiyle başladı. Penis başının tabanını kesmeye yönelik modern, daha sert prosedür sadece 2.000 yaşında. Bu daha sert kesim, antik Yunanistan'da meydana gelen çıplak olaylara karışmak isteyen Yahudilerin sünnet derisini eski haline getirmek için gerilememeleri için getirildi. Tarihsel olarak, prosedürü savunan hahamlar ve püritenler, bunun cinsel işlevi ve zevki azalttığını biliyorlardı ve bu nedenle onu savundular.

• Sünnetli ve Sünnetsiz Penisin Frenulumu:



Sünnetli penislerdeki frenulum neredeyse tamamen kesilir. **Frenulumun penisin en hassas kısımlarından biri olduğunu doğrulamak için penis başının alt tarafına dokunabilirsiniz, eğer varsa.**• Sünnetsiz ve Sünnetli Penisin Hassasiyet Diyagramı:



Fine-touch pressure thresholds (g) by location on the adult penis, comparing uncircumcised men (light grey bars) and circumcised men (dark grey bars), with a range of one SD shown with the error bars.

Gövdenin geri kalanından farklı olarak, sünnet derisinde bulunan deri, avcunuzun içinde bulunan aynı tür ince dokunuşlu reseptörler olan "Meissner cisimciklerine" sahiptir. **Sünnetli**

erkekler bu hassasiyeti doğrulamak için sünnet *yara çizgisine* dokunabilirler. Sünnet derisinde 20.000'den fazla sinir ucu vardır (bir klitoris 8.000'e sahiptir). Sünnet sırasında çıkarılan toplam sinir miktarı kat kat fazla olabilir. Yetişkin olarak sünnet edilen erkekler, hassasiyette yaklaşık %80 azalma olduğunu bildirmiştir.

• Alınan Sünnet Derisinin Boyutu:



Sünnette 12-15 inç kare (30-38 cm kare) deri çıkarılır. Sünnet, penis üzerindeki derinin yarısından fazlasını kaldırır. Bu sağlıklı doku, şaft üzerindeki en hassas cilt olması ve iç sünnet derisinin penis başını sağlıklı ve kaygan tutan bir **mukoza** zarı olması dışında, şaft üzerindeki herhangi bir deriden farklı değildir. Sünnet, Kadın Sünnetinin çoğu türünden daha fazla deriyi temizler. Kadın sünneti evrensel olarak küçümsenir ve kurbanlarında acıya, hassasiyet kaybına ve ciddi duygusal sıkıntıya neden olduğu kabul edilir. Kadın sünneti savunucuları, erkek sünneti savunucuları gibi benzer hijyenik, estetik ve kabile nedenlerini iddia ediyor. Sünnet benzer fiziksel ve duygusal sıkıntılara neden olur; şimdi sünnet olsaydınız ve farkı anlasaydınız intihar ederdiniz.

• Sünnet İşleminin Cilt Şeması:



Yüksek innervasyonlu, erojen deri penisten kesilerek çıkartılır ve oluşan yara kendi kendine kaynaştırılır. Penis başı artık kalıcı olarak açığa çıkmıştır ve iç sünnet derisi, doğal olmayan bir şekilde dış sünnet derisine kaynaşmıştır ve iç sünnet derisi geriye doğru çevrilmiştir.

• Sünnetsiz Penisin Kayma Hareketi:



Sünnet derisi, şaft üzerindeki diğer derilerden farklı değildir. Sünnet derisi geri çekilmiş bu penisin temizlenmesi sünnetli bir penis kadar kolaydır. Sünnet, sinir, hassasiyet ve koruma kayıplarının yanı sıra esasen penis üzerindeki derinin gereksiz yere gerilmesidir. **Sex veya mastürbasyon sırasında, penis başı sünnet derisi kılıfının dışında kayar (soldan 2. resim).** Bu doğal kayma işlevinin olmaması nedeniyle, sünnetli erkekler uyarıldıklarında ağrıyı önlemek için genellikle sentetik yağlamaya ihtiyaç duyarlar.

• Sünnetsiz Penis Üzerindeki Damarlar:

Sünnet, normal, sağlıklı dokuyu kesen sert ve gereksiz bir genital kesme prosedürüdür. Derinin içinden geçen büyük damarlar ve arterler kesilir. Sağlıklı genital deriyi kesmek ve yeni bir yere yapıştırmak rutin veya kabul edilebilir olmamalıdır. İstendiği gibi yapılan sünnetler bile cinsel işleve zarar verir, yüksek ek komplikasyon riskinden (mea stenozu, cilt köprüleri, penis başı/şaft eksikliği, kazara aşırı ampütasyon) ve çoğu hastanenin rapor etmediği başarısız sünnetlerden bahsetmiyorum bile...

• Bebek Cinsel Organları Sünnet Öncesi ve Sonrası:

Bir bebeğin sünnet derisi doğumda tamamen glansa kaynaşır ve 18 yaşına geldiğinde kademeli olarak ayrılır. ABD'deki çocuk doktorları ve doktorlar, sünnet derisinin zorla geri

çekilmesinin bebekleri ve çocukları kalıcı olarak yaralayabileceğini genellikle bilmiyorlar. Penis başı doğal olarak zamanla sünnet derisinden ayrılır. Bir bebek sünneti prosedüründe, doktor prepusyal epiteli (sünnet derisini penis başına yapıştıran tırnak benzeri bir bağ) zorla yırtarak kanlı, açıkta bir penis başı oluşturur. Sünnetsiz erkeklerin %99'undan fazlası 18 yaşına kadar sünnet derisini tamamen geri çekebilir ve sünnetsiz erkeklerin %0,5'inden azı yaşamları boyunca sünnet derisiyle ilgili sorunlar için tıbbi müdahalede bulunmuştur.

• Bebeklerde Sünnetinin Psikolojik Etkileri:

The Neurobiology of Infant Trauma

Although the body of studies on childhood trauma is growing, to this date there is still hardly any research on infant trauma. A noteworthy example is the work of Perry and his colleagues, which is extremely valuable because it includes not just behavioral but also developmental, neurobiological and psychobiological data. Perry et al. (1995) demonstrate that the human infant's psychobiological response to trauma is comprised of two separate response patterns, **hyperarousal and dissociation**. In the initial stage of threat, a startle or alarm reaction is initiated, in which the sympathetic component of the autonomic nervous system (ANS) is suddenly and significantly activated, resulting in increased heart rate, blood pressure, respiration, and muscle tone, as well as hypervigilance.



Distress is expressed in crying and then screaming....

But Perry's group describes a second, later-forming reaction to infant trauma, **dissociation**, in which the child disengages from stimuli in the external world and attends to an "internal" world. The child's dissociation **in the midst of terror** involves numbing, avoidance, compliance and restricted affect. **Traumatized infants** are observed to be **staring off into space with a glazed look**....

The Effects of Early Relational Trauma on Right Brain Development, Affect Regulation, & Infant Mental Health by Allan N. Schore
http://www.trauma-pages.com/a/schore-2001b.php

Doktorlar, ne kadar keseceklerini daha iyi tahmin etmeleri için bebeğin penisini ereksiyon sağlaması için ilaçlarla uyarır. Bu, bir bebeğin ilk cinsel deneyimi ve gelecekteki tüm cinsel deneyimlerinin arka planıdır. İşlem yapılırken sık sık donuk bir bakışla boşluğa bakarken yaşadıkları acı, bebeklerde kalıcı duygusal travmaya neden olabilir.

• Amerikan Pediatri Akademisi'nin Sünnet Önerisinin Analizi:



ZERO mention of the 20 functions of the foreskin.

Implicit in Analysis: the foreskin is useless.

Amerikan Pediatri Akademisi tarafından bebek sünneti üzerine 2012 yılında yayınlanan makale, 'sünnetin yararlarının risklerinden ağır bastığını' iddia ediyor, ancak ortaya çıkan komplikasyonların 'bilinmediğini' açıkça belirtiyor. İsrail dışında başka hiçbir sanayileşmiş ülke rutin bebek sünneti uygulamamaktadır. AAP kuruluna liderlik eden Andrew Freedman, tıbbi yönlerden çok bir kabile geleneği olarak prosedürle ilgileniyor.

Sünnetin önerilen faydaları şüphelidir. Sünnetli penisler doğal kayma ve kayganlıktan yoksundur ve sürtünmeyi ve aşındırıcı sürtünmeyi artırır. Bu, daha fazla açık yaraya neden olan sürtünme ve aşınmadaki artış nedeniyle muhtemelen HIV bulaşma riskini artırabilir. ABD, hem HIV bulaşması hem de sünnet için en yüksek oranlardan birine sahip, bu da sünnetin HIV bulaşması için etkili bir çözüm veya güvenli seks uygulamalarının yerine geçmediğini gösteriyor. İdrar Yolu Enfeksiyonları antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilir. Penis kanseri son derece nadirdir. Sünnet olmanın daha temiz bir yanı yoktur; yıkanmış bir penis, sünnetsiz olsun ya da olmasın, temiz bir penistir. Genital kesim bu konulara yönelik çok sert bir öneridir ve masaya yatırılmaması gereken bir öneridir.

ABD sağlık hizmetlerinin kâr amaçlı yapısı, kârı korumak için gereksiz ameliyatları teşvik ediyor. Bebek sünnet derileri, ürünlerinde kullanılmak üzere kar amacıyla tıbbi laboratuvarlara ve kozmetik şirketlerine bile satılmaktadır.

Son:

ABD gibi genital kesim kültürleri, rutin bebek sünneti konusunda ebeveynlere iyi bilgilendirilmiş bir karar verme konusunda kamuoyu bilgisinden ve teşvikinden yoksundur. Sünnetin bebeklik döneminde yapılması, kişinin rızasını hiçe sayması ve hem kişi hem de ebeveynleri için sünnetsiz penisin nasıl olduğu konusunda bilgi eksikliğini sürdürmesi üzücü.

Sünnetli bir penis, neredeyse bir insan penisi değildir - o, modası geçmiş bir dini yanılsamayla aşırı hevesli et oymacılar tarafından derisi yüzülmüş, imal edilmiş, sarkmış ve yara izi çubuğudur. Bebeklerde düzeltici genital cerrahi gerekmez. Sünnet, dini olarak zorunlu kılınan çocuklara cinsel saldırı ve tıbbi bir prosedür olarak gizlenen şekil bozukluğudur. Kısmen kesilmiş bir penis, gelişmiş bir penis değildir; işlevden, korumadan ve duyumdan yoksun bir cinsel organın parçalanmış bir parçasıdır. Rutin sünnet, erkekleri istekleri dışında fiziksel olarak rahatsız eder ve cinsel olarak sakat bırakır. Sünnet olmak, kurbanın normal, sağlıklı cinsel duyumları deneyimlemesini tamamen engeller.

Bir kız çocuğunu bağlayıp kızlık zarını yırtıp klitorisinin bir kısmını kesip labyasının 15 inç karesini parçalamak normal gelmiyorsa, o zaman lütfen erkeklerin sünnet derisini, frenulumunu ve penislerinin 30-38 cm karesini parçalamayı normal karşılamayın.

Tek istediğim bu.